

VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo laikotarpis (metai), įvykdymo terminas 2023 m.	Atsakingi vykdytojai	Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės	Pastabos
I. BENDROS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS					
1.1.	Pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms gerinimo priemonės				
1.1.1.	<i>Dokumentų rengimas, atnaujinimas:</i>				
1.1.1.1.	Peržiūrėti galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, jei reikia – atnaujinti ¹	I ketv.	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas)	Peržiūrėta/neperžiūrėta	Peržiūrėta
1.1.1.2.	Peržiūrėti savivaldybės 2022-2024 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą, jei reikia – atnaujinti ²	I ketv.	vyriausiasis specialistas	Peržiūrėtas/neperžiūrėtas	Peržiūrėtas
1.1.1.3.	Parengti savivaldybės 2022-2024 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano vykdymo ataskaitą ir pateikti ją Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybai (toliau – APGV)	I ketv.	vyriausiasis specialistas	Pateikta/nepateikta	Pateikta
1.1.1.4.	Peržiūrėti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jei reikia – patikslinti ³ arba atnaujinti	I ketv.	vyriausiasis specialistas	Peržiūrėtas/neperžiūrėtas	Peržiūrėtas
1.1.1.5.	Parengti ir patvirtinti savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo planą sekantiems metams	IV ketv.	vyriausiasis specialistas	Parengtas/neparengtas	Parengtas

¹ Atnaujinus nacionalinę rizikos analizę, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą

² Atnaujinus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams.

³ Pasikeitus plane esantiems kontaktiniams duomenims, planą patikslinti nedelsiant.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdyimo laikotarpis (metai), įvykdymo terminas 2023 m.	Atsakingi vykdytojai	Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės	Pastabos
1.1.1.6.	Peržiūrėti sąveikos planus (sutartis) su ūkio subjektais ir kitomis įstaigomis dėl savivaldybės ekstremaliųjų situacijų plane numatytų užduočių vykdymo, jei reikia – patikslinti arba sudaryti naujus	II ketv.	vyriausiasis specialistas	Peržiūrėtas/neperžiūrėtas	Peržiūrėtas
1.1.1.7.	Peržiūrėti savivaldybės sąveikos su gretimų savivaldybių administracijomis planus (sutartis), jei reikia – patikslinti	Pasikeitus duomenims	vyriausiasis specialistas	Peržiūrėtas/neperžiūrėtas	Peržiūrėtas
1.1.1.8.	Peržiūrėti savivaldybės sąveikos su kitų (negretimų) savivaldybių administracijomis planus (sutartis), jei reikia – patikslinti arba sudaryti naujas	Esant poreikiui	vyriausiasis specialistas	Peržiūrėtas/neperžiūrėtas	Peržiūrėtas
1.1.2.	<i>Civilinės saugos būklės patikrinimai:</i>				
1.1.2.1.	Organizuoti ir vykdyti savivaldybės II ir III grupių ūkio subjektų bei kitų įstaigų CS būklės kompleksinius (planinius) patikrinimus	Pagal patvirtintą patikrinimų grafiką	vyriausiasis specialistas	100 proc. grafike numatytų įstaigų	Neatlikti
1.1.2.2.	Organizuoti ir vykdyti savivaldybės II ir III grupių ūkio subjektų bei kitų įstaigų CS būklės tikslinius (neplaninius) patikrinimus	Esant poreikiui	vyriausiasis specialistas	Atlikta, skaičius/ neatlikta, priežastis	Nebuvo poreikio
1.1.3.	<i>Civilinės saugos pratys:</i>				

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo laikotarpis (metai), įvykdymo terminas 2023 m.	Atsakingi vykdytojai	Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės	Pastabos
1.1.3.1.	Organizuoti ir praveisti savivaldybės lygmens civilinės saugos funkcines pratybas	balandis	vyriausiasis specialistas	Pravestos/nepravestos	Nepravestos
1.1.3.2.	Dalyvauti ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir jos įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų organizuojamose tarptautinio, valstybinio, institucinio, savivaldybės, ūkio subjektų ar kitų įstaigų darbuotojų lygmens civilinės saugos stalo, funkcinėse, kompleksinėse pratybose	Gavus pakvietimą	vyriausiasis specialistas	Dalyvauta, skaičius/ nedalyvauta, priežastis	Dalyvauta
1.1.4.	<i>Darbuotojų ir gyventojų civilinės saugos mokymas:</i>				
1.1.4.1.	Pateikti atitinkamų kategorijų klausytojų paraiškas į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos skyriaus (toliau – UGM) organizuojamus kursus	Nuolat, esant poreikiui	vyriausiasis specialistas	Pateikta paraiškų; skaičius - ≥ 1	Pateikta
1.1.4.2.	Pateikti atitinkamų kategorijų klausytojų metinę paraišką sekantiems metams į Panevėžio PGV Civilinės saugos skyriaus organizuojamus CS mokymo kursus	Gruodžio mėn.	vyriausiasis specialistas	Pateikta paraiškų; skaičius - 1	Pateikta

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdymo laikotarpis (metai), įvykdymo terminas 2023 m.	Atsakingi vykdytojai	Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės	Pastabos
1.1.4.3.	Organizuoti savivaldybės ir jos įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų darbuotojų dalyvavimą Panevėžio PGV CS skyriaus organizuojamuose CS mokymo kursuose	Pagal patvirtintą kursų grafiką	vyriausiasis specialistas	100 proc. Organizuotų kursų pagal grafiką	Šiais metais mokymų nebuvo
1.1.4.4.	Organizuoti ir praveisti 2 val. trukmės civilinės saugos mokymus darbo vietoje savivaldybės darbuotojams	IV ketv.	vyriausiasis specialistas	≥ 90 proc. personalo	91 proc.
1.1.4.5.	Įgyvendinti priemones, numatytas gyventojų civilinės saugos švietimo plane	Pagal patvirtintą gyventojų švietimo planą	vyriausiasis specialistas	100 proc. Plane numatytų priemonių	Įvykdyta 100 proc.
1.1.5.	<i>Darbuotojų ir gyventojų perspėjimas apie gresiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas:</i>				
1.1.5.1.	Dalyvauti gyventojų perspėjimo sistemų patikrinimuose, patikrinimų metu surinktą informaciją pateikti Panevėžio PGV ⁴	Pagal PAGD patvirtintą patikrinimų grafiką	vyriausiasis specialistas	Dalyvauta; Kartai – 14	Dalyvauta
1.1.5.2.	Tobulinti perspėjimo sirenomis sistemą įrengiant naujas elektronines sirenas	Pagal galimybes	vyriausiasis specialistas	Taip, atnaujintų sirenų skaičius; Ne, priešastis	Taip 2 sirenos
II. GALIMŲ LABAI DIDELĖS, DIDELĖS IR VIDUTINĖS RIZIKOS PAVOJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS					

⁴ Informaciją pateikti vadovaujantis Perspėjimo sistemos priežiūros organizavimo tvarka

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdyimo laikotarpis (metai), įvykdymo terminas 2023 m.	Atsakingi vykdytojai	Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės	Pastabos
2.1.	Galimų didelės rizikos pavojų prevencijos priemonės				
2.1.1.	<i>Gaisrai, sproginiai:</i>				
2.1.1.1.	Informacijos gyventojams apie gaisrų (gamtinių, pastatų) pavojus, jų padarinius bei šių gaisrų prevencijos priemonės teikimas	Pagal švietimo grafiką	Visagino PGT	Pateikta/nepateikta	Pateikta
2.1.1.2.	Administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl lankymosi miške ir miško išteklių naudojimo apribojimas ar uždraudimas esant padidintam ar dideliame miško gaisrų pavojui“ ruošimas	Miško valdytojų teikimu	vyriausiasis specialistas	Paruoštas/neparuoštas	Teikimo nebuvo
2.1.1.3.	Sutvarkyti laužavietes ir poilsio zonas miško parko zonoje	Kasmet	Aplinkos tvarkymo skyrius	Sutvarkytų zonų skaičius/neįvykdyta	Sutvarkyta 6 zonos
2.1.2.	<i>Elektros energijos tiekimo nutraukimas:</i>				
2.1.2.1.	Tikslinti vartotojų elektros energijos ar galios apribojimų ir avarinių atjungimų grafikus	Pagal poreikį	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius	Patikslintas/nepatikslintas	Patikslintas
2.1.2.2.	Ūkio subjektų suskirstymo pagal svarbą ir pagal energijos išteklių ir energijos tiekimo apribojimų taikymo eiliškumo tikslinimas	Nuolat	Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius	Patikslintas/nepatikslintas	Patikslintas
2.1.3.	<i>Pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos):</i>				
2.1.3.1.	Informacijos apie priemones, kurias reikėtų naudoti ligų epidemijų metu, siekiant apsisaugoti nuo susirgimų, rengimas ir teikimas savivaldybės gyventojams	Pagal poreikį	Visuomenės sveikatos centro Visagino skyrius	Parengta/neparengta	Poreikio nebuvo

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdyimo laikotarpis (metai), įvykdymo terminas 2023 m.	Atsakingi vykdytojai	Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės	Pastabos
2.1.3.2.	Įsigyti 10 proc. reikiamų COVID-19 apsaugos priemonių nuo visų savivaldybei pavaldžių įmonių ir įstaigų poreikio.	II ketvirtis	Transporto ir ūkio skyrius	Įsigyta/neįsigyta	Įsigyta
2.2.	Galimų vidutinės rizikos pavojų prevencijos priemonės				
2.2.1.	Radiacinė avarija				
2.2.1.1.	Gyventojų perspėjimo organizavimas	Pagal poreikį	Savivaldybės administracijos direktorius	Perspėti/neperspėti	Nebuvo poreikio
2.2.1.2.	Rekomendacijų, kaip reikia elgtis radiacinės avarijos metu, teikimas	Pagal poreikį	vyriausiasis specialistas	Pateikta/nepateikta	Nebuvo poreikio
2.2.2.	Stichiniai ir katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai				
2.2.2.1.	Gyventojų perspėjimo organizavimas	Pagal poreikį	vyresnysis specialistas	Organizuotas/neorganizuotas	Nebuvo poreikio
2.2.2.2.	Rekomendacijų, kaip reikia elgtis prieš stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį ir jo metu, teikimas	Pagal poreikį	vyresnysis specialistas	Pateikta/nepateikta	Nebuvo poreikio
2.2.2.3.	Vykdyti želdinių būklės stebėseną, atlikti pavojų keliančių želdinių tvarkymo darbus	Nuolat, nustatyta tvarka	Aplinkos tvarkymo skyrius	Atlikta/neatlikta	Atlikta
2.2.3.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai				
2.2.3.1.	Klausimo dėl pasirengimo šaltajam metų periodui apsvaistymas savivaldybės ESK posėdyje ir nutarimų įgyvendinimo organizavimas	Pagal poreikį	vyriausiasis specialistas	Svarstytas/nėsvarstytas	Nėra ESK

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdyimo laikotarpis (metai), įvykdymo terminas 2023 m.	Atsakingi vykdytojai	Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės	Pastabos
2.2.3.2.	Kontroliuoti įrangos techninę būklę, darbuotojų mokymas ir parengimas avarijų likvidavimui	Nuolat	UAB „Visagino energija“	Organizuotas/neorganizuotas	Organizuotas
2.2.3.3.	Tikslinti avarijų likvidavimo planus	Kasmet	UAB „Visagino energija“	Patikslintas/nepatikslintas	Patikslintas
2.2.3.4.	Atlikti šilumos trasu hidraulinius bandymus ir pašalinti nustatytus defektus	Prieš šildymo sezono pradžią	UAB „Visagino energija“	Atliktas/neatliktas	Atliktas
2.3.4.	Pastatų griuvimai				
2.3.4.1.	Atlikti pastatų priežiūros patikrinimus	Pagal grafiką	Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas	Atliktas/neatliktas	Atliktas
2.3.5.	Vandens tiekimo sutrikimas				
2.3.5.1.	Kontroliuoti įrangos techninę būklę, darbuotojų mokymą ir parengimą avarijų likvidavimui	Nuolat	UAB „Visagino energija“	Organizuotas/neorganizuotas	Organizuotas
2.3.5.2.	Tikslinti avarijų likvidavimo planus	Kasmet	UAB „Visagino energija“	Patikslintas/nepatikslintas	Patikslintas